













































































MODEL	ÇÖZÜNÜRLÜK	RESİM	ÖZELLİK	Liste
H264/H264+ İp Kameralar				
IPC-B200	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 1.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 1 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 4.0 mm sabit lens • Taban kelepçesi metal • Kasa plastik • H.264 ve H.264+ desteği • IP67, IK10, DWDR • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE desteği 	USD 70,00
IPC-B100	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 1.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 1 MP'ye kadar çözünürlük • 2.8 mm sabit lens • H.264 desteği • Ön kapak metal • Arka Kapak ve Kelepçe: Plastik • 30 m'ye kadar IR menzili • IP67, DWDR • PoE desteği 	USD 70,00
IPC-T100	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 1.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 1 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 mm sabit lens • Eyeball plastik • Kasa plastik • H.264 ve H.264+ desteği • IP67, DWDR • 10 m'ye kadar IR menzili • PoE desteği 	USD 70,00
IPC-D100	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 1.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 1 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 mm sabit lens • Taban metal • Kasa plastik • H.264 ve H.264+ • IP67 ve IK10, DWDR • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE desteği 	USD 80,00
IPC-B220	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 4.0 mm sabit lens • Taban bracket metal • Kasa plastik • H.264 ve H.264+ desteği • IP67, IK10, DWDR • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE desteği 	USD 98,00
IPC-B120	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 4.0 mm sabit lens • H.264 ve H.264+ desteği • Ön kapak metal • Arka kapak ve kelepçe plastik • 30 m'ye kadar IR menzili • IP67, DWDR • PoE desteği 	USD 100,00
IPC-B620-V	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 - 12 mm VF lens • Tümüyle metal • H.264 ve H.264+ desteği • IP67, 120 dB WDR • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE desteği ve TF kart yuvası 	USD 180,00
IPC-B620-Z	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 - 12 mm VF motorize lens • Tümüyle metal • H.264 ve H.264+ desteği • IP67, 120 dB WDR • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE desteği ve TF kart yuvası 	USD 200,00
IPC-B621-V	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 - 12 mm VF lens • Tümüyle metal • H.264 ve H.264+ desteği • IP67, 120 dB WDR • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE desteği ve TF kart yuvası 	USD 180,00
IPC-B621-Z	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 - 12 mm VF motorize lens • Tümüyle metal • H.264 ve H.264+ desteği • IP67, 120 dB WDR • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE desteği ve TF kart yuvası 	USD 200,00
IPC-T120	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 mm sabit lens • Eyeball plastik • Kasa plastik • H.264 ve H.264+ desteği • IP67, DWDR • 10 m'ye kadar IR menzili • PoE desteği 	USD 100,00
IPC-T620-Z	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 - 12 mm VF motorize lens • Eyeball metal • Kasa plastik • H.264 ve H.264+ desteği • IP67, 120 dB WDR • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE desteği 	USD 220,00

MODEL	ÇÖZÜNÜRLÜK	RESİM	ÖZELLİK	Liste
H265/H265+ İp Kameralar				
IPC-B120H	 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 4.0 mm sabit lens • H.265/H265+, H.264/H.264+ desteği • Ön kapak metal • Arka kapak ve kelepçe plastik • 30 m'ye kadar IR menzili • IP67, DWDR • PoE desteği 	USD 114,00
IPC-B620H-V	 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 - 12 mm VF lens • H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği • Tümüyle metal • IP67, 120dB WDR • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE ve TF kart yuvası desteği 	USD 210,00
IPC-B620H-Z	 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 - 12 mm VF motorize lens • H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği • Tümüyle metal • IP67, 120dB WDR • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE ve TF kart yuvası desteği 	USD 240,00
IPC-D620H-Z	 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 - 12 mm VF motorize lens • H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği • IP67 ve IK10, 120dB WDR • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE ve TF kart yuvası desteği 	USD 250,00
IPC-B140H	 4.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 4 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 4.0 mm sabit lens • H.265+/H.265, H.264+/H.264 desteği • Ön kapak metal • Arka kapak ve kelepçe plastik • 30 m'ye kadar IR menzili • IP67, DWDR • PoE desteği 	USD 180,00
IPC-B640H-V	 4.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 4 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 - 12 mm VF lens • H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği • Tümüyle metal • IP67, 120dB WDR • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE ve TF kart yuvası desteği 	USD 260,00
IPC-B640H-Z	 4.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 4 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 - 12 mm VF motorize lens • H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği • Tümüyle metal • IP67, 120dB WDR • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE ve TF kart yuvası desteği 	USD 285,00
IPC-T240H	 4.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 4 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 mm sabit lens • H.265+/H.265, H.264+/H.264 desteği • Taban metal • Kasa plastik • 30 m'ye kadar IR menzili • IP67, IK10, DWDR • PoE desteği 	USD 180,00
IPC-D140H	 4.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 4 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 mm sabit lens • H.265+/H.265, H.264+/H.264 desteği • Taban metal • Kasa plastik • 30 m'ye kadar IR menzili • IP67, IK10, DWDR • PoE desteği 	USD 190,00
IPC-D640H-V	 4.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 4 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 - 12 mm VF lens • H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği • IP67 ve IK10, 120dB WDR • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE ve TF kart yuvası desteği 	USD 275,00
IPC-D640H-Z	 4.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 4 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 - 12 mm VF motorize lens • H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği • IP67 ve IK10, 120dB WDR • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE ve TF kart yuvası desteği" 	USD 290,00

MODEL	ÇÖZÜNÜRLÜK	RESİM	ÖZELLİK	Liste
H264/H264+ NVR Cihazları				
NVR-104-B	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi		<ul style="list-style-type: none"> Maks. giriş 40 Mbps; 4 kanala kadar IP kamera girişi 4 kanal 1080p veya 2 kanal 4 MP kod çözme kapasitesi H.264 ve H.264+ desteği • 1 SATA arayüzü, 6 TB'ye kadar • Mini 1U kasa (plastik) 	USD 105,00
NVR-104-B/4P	H264/H264+		<ul style="list-style-type: none"> Maks. giriş 40 Mbps; 4 kanala kadar IP kamera girişi 4 kanal 1080p veya 2 kanal 4 MP kod çözme kapasitesi H.264 ve H.264+ desteği • 1 SATA arayüzü, 6 TB'ye kadar • 4 PoE arayüzünü destekler 	USD 190,00
NVR-108-B	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi		<ul style="list-style-type: none"> Maks. giriş 60 Mbps, 8 kanala kadar IP kamera girişi 8 kanal 1080p veya 2 kanal 4 MP kod çözme kapasitesi H.264 ve H.264+ desteği • 1 SATA arayüzü, 6 TB'ye kadar • Mini 1U kasa (plastik) 	USD 150,00
NVR-108-B/8P	H264/H264+		<ul style="list-style-type: none"> Maks. giriş 60 Mbps, 8 kanala kadar IP kamera girişi 8 kanal 1080p veya 2 kanal 4 MP kod çözme kapasitesi H.264 ve H.264+ desteği • 1 SATA arayüzü, 6 TB'ye kadar • 8 PoE arayüzünü destekler • Mini 1U kasa (plastik) 	USD 300,00
H265/H265+ NVR Cihazları				
NVR-104MH-C	H.265+		<ul style="list-style-type: none"> Maks. giriş 40 Mbps; 4 kanala kadar IP kamera girişi 4-kanal 1080p kod çözme kapasitesi • H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği • 1 SATA arayüzü, 6 TB'ye kadar • Bağımsız 1U kasa [metal] 	USD 170,00
NVR-104MH-C/4P	H265/H265+		<ul style="list-style-type: none"> Maks. giriş 40 Mbps; 4 kanala kadar IP kamera girişi 4-kanal 1080p kod çözme kapasitesi • H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği • 1 SATA arayüzü, 6 TB'ye kadar • 4 PoE arayüzünü destekler • Bağımsız 1U kasa [metal] 	USD 255,00
NVR-108MH-C	H.265+		<ul style="list-style-type: none"> Maks. giriş 80 Mbps, 8 kanala kadar IP kamera girişi 8-kanal 1080p kod çözme kapasitesi • H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği • 1 SATA arayüzü, 6 TB'ye kadar • Bağımsız 1U kasa [metal] 	USD 200,00
NVR-108MH-C/8P	H265/H265+		<ul style="list-style-type: none"> Maks. giriş 80 Mbps, 8 kanala kadar IP kamera girişi 8-kanal 1080p kod çözme kapasitesi • H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği • 1 SATA arayüzü, 6 TB'ye kadar • 8 PoE arayüzünü destekler • Bağımsız 1U kasa [metal] 	USD 380,00
NVR-116MH-C	H.265+		<ul style="list-style-type: none"> *16 kanal Kayıt • Maks. Giriş *160Mbps kayıt 80Mbps izleme, 1 adet 6TB'ye kadar disk desteği , H265 - H264+ video sıkıştırma , 1U metal kasa 	USD 250,00
NVR-216MH-C	H.265+		<ul style="list-style-type: none"> *16 kanal Kayıt • Maks. Giriş *160Mbps kayıt 80Mbps izleme, 2 adet 6TB'ye kadar disk desteği , H265 - H264+ video sıkıştırma , 1U metal kasa 	USD 300,00
NVR-216MH-C/16P	H265/H265+		<ul style="list-style-type: none"> *16 kanal Kayıt *160Mbps kayıt 80Mbps izleme, 2 adet 6TB'ye kadar disk desteği , H265 - H264+ video sıkıştırma , 1U metal kasa 16 kanal PoE arayüzü destekler 	USD 600,00
<p>Fiyatlar USD cinsinden olup , Fiyatlara KDV Dahil Değildir. Ürün özellik ve görselleri bilgilendirme amaçlıdır gerçek değerler resmi ürün kataloğundan temin edilmelidir.</p> <p>Tesan İletişim A.Ş Fiyat ve ürün özellikleri haber verilmeksizin değiştirilebilir. Oluşacak baskı hatası, yazım hatası ve diğer hatalar bağlayıcı değildir. Speed dome ürünlerinde ayak ve trafa dahil değildir</p> <p>Kayıt cihazlarında Harddisk bulunmamaktadır.</p>				

MODEL	ÇÖZÜNÜRLÜK	RESİM	ÖZELLİK	Liste
1.0 mp TVI KAMERALAR				
THC-B110-M	 1.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 1 MP CMOS Sensör • Dış ortam EXIR Bullet • 20 m IR, ICR, O.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menü • IP66, 2.8 mm Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS • Metal malzeme 	USD 30,00
THC-B210-M	 1.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 1 MP CMOS Sensör • Dış ortam EXIR Bullet • 40 m IR, ICR, O.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, Smart IR, OSD Menü • IP66, 2.8 mm Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS • Metal malzeme 	USD 39,00
THC-B310-VF	 1.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 1 MP CMOS Sensör • Dış ortam EXIR Bullet • 40 m IR, ICR, O.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menü • IP66 2.8 - 12 mm ayarlanabilir Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS • Metal malzeme 	USD 95,00
THC-T110-P	 1.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 1 MP CMOS Sensör • İç ortam EXIR Eyeball • 20 m IR, ICR, O.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menü • 2.8 mm Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS • Plastik malzeme 	USD 25,00
THC-T110	 1.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 1 MP CMOS Sensör • Dış Ortam EXIR Eyeball • 20 m IR, ICR, O.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menü • 2.8 mm Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS • Metal ve plastik malzeme 	USD 30,00
THC-T110-M	 1.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 1 MP CMOS Sensör • Dış Ortam EXIR Eyeball • 40 m IR, ICR, O.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menü • 2.8 mm Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS • Metal malzeme 	USD 32,00
THC-T210-P	 1.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 1 MP CMOS Sensör • Dış ortam EXIR Eyeball • 40 m IR, ICR, O.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menü • IP67, 2.8 mm Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS • Plastik malzeme 	USD 39,00
2.0 mp TVI KAMERALAR				
THC-B120-M	 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP CMOS Sensör • Dış ortam EXIR Bullet • 20 m IR, ICR, O.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menü • IP66, 3.6 mm Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS • Metal malzeme 	USD 45,00
THC-B220	 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP CMOS Sensör • Dış ortam EXIR Bullet • 40 m IR, ICR, O.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menü • IP67, 3.6 mm Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS • Metal malzeme 	USD 60,00
THC-B220-M	 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP CMOS Sensör • Dış ortam EXIR Bullet • 40 m IR, ICR, O.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menü • IP66, 3.6 mm Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS • Metal malzeme 	USD 65,00
THC-T220-P	 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP CMOS Sensör • Dış ortam EXIR Eyeball • 40 m IR, ICR, O.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menü • IP67, 2.8 mm Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS • Plastik malzeme 	USD 53,00
3.0 mp TVI KAMERALAR				
THC-B130-P	3.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 3 MP CMOS Sensör • 18 fps at 1920 x 1536 resolution • Dış ortam EXIR Bullet • 20 m IR, ICR, O.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menü • IP67, 2.8 mm Lens • Plastik malzeme 	USD 70,00
THC-B130-M	3.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 3 MP CMOS Sensör • Dış ortam EXIR Bullet • 20 m IR, ICR, O.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menü • IP66, 2.8 mm Lens • Metal malzeme 	USD 75,00
THC-B230-M	3.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 3 MP CMOS Sensör • 18 fps; 1920 x 1536 çözünürlükte • Dış ortam EXIR Bullet • 40 m IR, ICR, O.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menü • IP67, 3.6 mm Lens • Metal malzeme 	USD 85,00
THC-T130-P	3.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 3 MP CMOS Sensör • 18 fps; 1920 x 1536 çözünürlükte • İç ortam EXIR Eyeball • 20 m IR, ICR, O.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menü • IP67, 2.8 mm Lens • Plastik malzeme 	USD 70,00
THC-T130	3.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 3 MP CMOS Sensör • 18 fps; 1920 x 1536 çözünürlükte • Dış ortam EXIR Eyeball • 20 m IR, ICR, O.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menü • IP67, 2.8 mm Lens • Metal ve plastik malzeme 	USD 80,00
THC-T230-P	3.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 3 MP CMOS Sensör • 18 fps; 1920 x 1536 çözünürlükte • Dış ortam EXIR Eyeball • 40 m IR, ICR, O.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menü • IP67, 2.8 mm Lens • Plastik malzeme 	USD 90,00

MODEL	ÇÖZÜNÜRLÜK	RESİM	ÖZELLİK	Liste
4.0 mp TVI KAMERALAR				
THC-B140-M	 4.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 4 MP CMOS Sensör • Diş ortam EXIR Bullet• 20 m IR, ICR, O.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menü• IP67, 2.8 / 3.6 mm Lens• mETAL malzeme 	USD 85,00
THC-B240-M	 4.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 4 MP CMOS Sensör • Diş ortam EXIR Bullet• 40 m IR, ICR, O.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menü• IP67, 2.8 / 3.6 mm Lens• Metal malzeme 	USD 95,00
THC-B340-VF	 4.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 4 MP CMOS Sensör • Diş ortam EXIR Eyeball• 40 m IR, ICR, O.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menü• IP67, 2.8 -12 mm ayarlanabilir Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS • Metal ve plastik malzeme 	USD 135,00
THC-T140-P	 4.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 4 MP CMOS Sensör • iç ortam EXIR Eyeball• 20 m IR, ICR, O.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menü• 2.8 mm Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS • plastik malzeme 	USD 80,00
TVI SPEED DOME KAMERALAR				
PTZ-T4115I-D	 1.0 mp, 15X		<ul style="list-style-type: none"> • 720p'ye kadar çözünürlük, 15x optik zoom • Renk: 0.005 Lux@ F1.6, B/W: 0.001Lux@ F1.6 • IP66, 120 dB WDR• 100 m IR, 24 VAC• 8 gizlilik maskesi 	USD 475,00
PTZ-T4215-D3	 2.0 mp, 15X		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük, 15x optik zoom • Renk: 0.005 Lux@ F1.6, B/W: 0.001Lux@ F1.6 • IP66, 120 dB WDR• 100 m IR, 24 VAC• 8 gizlilik maskesi 	USD 500,00
PTZ-T4215I-D	 2.0 mp, 15X		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük, 15x optik zoom • Renk: 0.005 Lux@ F1.6, B/W: 0.001Lux@ F1.6 • IP66, 120 dB WDR• 100 m IR, 24 VAC• 8 gizlilik maskesi 	USD 550,00
PTZ-T4225I-D	 2.0 mp, 25X		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük, 25x optik zoom • Renk: 0.005 Lux@ F1.6, B/W: 0.001Lux@ F1.6 • IP66, 120 dB WDR• 100 m IR, 24 VAC• 8 gizlilik maskesi 	USD 675,00
PTZ-T5225I-A	 2.0 mp, 25X		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük, 25x optik zoom • Renk: 0.005 Lux@ F1.6, B/W: 0.001Lux@ F1.6 • IP66, 120 dB WDR• 150 m IR, 24 VAC• 8 gizlilik maskesi 	USD 800,00

MODEL	ÇÖZÜNÜRLÜK	RESİM	ÖZELLİK	Liste
H264/H264+ 1080P Lite DVR Cihazları				
DVR-104G-F1	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi HD1080p Lite		<ul style="list-style-type: none"> 4-kanal HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video ve 1- kanal ses 1 kanal IP video girişi (960p çözünürlüğe kadar) 1 SATA arayüzü, HD 1080p Lite@ 25 fps/ kanal • Mini kasa 	USD 90,00
DVR-108G-F1	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi HD1080p Lite		<ul style="list-style-type: none"> 8-kanal HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video ve 1- kanal ses 2 kanal IP video girişi (960p çözünürlüğe kadar) 1 SATA arayüzü, HD 1080p Lite@ 12 fps/kanal • Mini kasa 	USD 115,00
DVR-116G-F1	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi HD1080p Lite		<ul style="list-style-type: none"> 16-kanal HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video ve 1-kanal ses çıkışı 2 kanal IP video girişi (960p çözünürlüğe kadar) 1 SATA arayüzü, HD1080p Lite@ 12fps/ kanal • Mini kasa 	USD 225,00
DVR-204G-F1	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi HD1080p Lite		<ul style="list-style-type: none"> 4-kanal HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video ve 1-kanal ses 1 kanal IP video girişi (960p çözünürlüğe kadar) 1 SATA arayüzü, HD1080p Lite@ 25 fps/ kanal • 260 1U kasa 	USD 95,00
DVR-208G-F1	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi HD1080p Lite		<ul style="list-style-type: none"> 8-kanal HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video ve 1-kanal ses 2 kanal IP video girişi (960p çözünürlüğe kadar) 1 SATA arayüzü, HD1080p Lite @ 12fps/ kanal • 260 1U kasa 	USD 125,00
DVR-216G-F1	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi HD1080p Lite		<ul style="list-style-type: none"> 16-kanal HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video ve 1-kanal ses 2 kanal IP video girişi (HD 960p çözünürlüğe kadar) 1 SATA arayüzü, HD1080p Lite @ 12fps/ kanal • 260 1U kasa 	USD 230,00
H264/H264+ 1080P DVR Cihazları				
DVR-204Q-F1	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0 mp -3.0 mp Destekli		<ul style="list-style-type: none"> 4-kanal HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video ve 1-kanal ses çıkışı 1 kanal IP video girişi (HD 1080p çözünürlüğe kadar) 1 SATA arayüzü • Kanal 1: 3 MP@ 12 fps Kanal 2-4: 1920 x 1080p@ 12 fps/kanal • 260 1U kasa 	USD 130,00
DVR-208Q-F1	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0 mp -3.0 mp Destekli		<ul style="list-style-type: none"> 8-kanal HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video ve 1-kanal ses çıkışı 2 kanal IP video girişi (HD 1080p çözünürlüğe kadar) 1 SATA arayüzü • Kanal 1 ve 2: 3 MP @ 12 fps • Kanal 3 - 8: 1920 x 1080p@ 12 fps/kanal • 260 1U kasa 	USD 210,00
DVR-216Q-F1	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0 mp -3.0 mp Destekli		<ul style="list-style-type: none"> 16-kanal HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video ve 1-kanal ses çıkışı 2 kanal IP video girişi (HD 1080p çözünürlüğe kadar) 1 SATA arayüzü • Kanal 1 - 4: 3 MP@ 12 fps Kanal 5 - 16: 1920 x 1080p@ 12 fps/kanal • 260 1U kasa 	USD 370,00
DVR-204Q-K1	H.265+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0-3.0-4.0 mp Destekli		<ul style="list-style-type: none"> 4-kanal HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video ve 1-kanal ses çıkışı 1 kanal IP video girişi (HD 1080p çözünürlüğe kadar) 1 SATA arayüzü • 260 1U kasa 4.0 MP'ye kadar * HD-TVI kayıt * 4K/1080P video çıkışı 	USD 170,00
DVR-208Q-K1	H.265+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0-3.0-4.0 mp Destekli		<ul style="list-style-type: none"> 8-kanal HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video ve 1-kanal ses çıkışı 2 kanal IP video girişi (HD 1080p çözünürlüğe kadar) • 1 SATA arayüzü • 260 1U kasa 4.0 MP'ye kadar * HD-TVI kayıt * 4K/1080P video çıkışı 	USD 270,00
DVR-216Q-K1	H.265+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0-3.0-4.0 mp Destekli		<ul style="list-style-type: none"> 16-kanal HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video ve 1-kanal ses çıkışı 2 kanal IP video girişi (HD 1080p çözünürlüğe kadar) 1 SATA arayüzü • 260 1U kasa 4.0 MP'ye kadar * HD-TVI kayıt * 4K/1080P video çıkışı 	USD 410,00
H264/H264+ 1080P DVR Cihazları				
DVR-204U-F1	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0-3.0-5.0 -8.0 mp Destekli		<ul style="list-style-type: none"> * 8 MP'ye kadar * HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP 2 Kanal (6MP'ye kadar)hibrit desteği* 4K/1080P video çıkışı * H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma *1 adet 8 TB'ye kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12V DC, 1XRJ45 	USD 170,00
DVR-208U-F1	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0-3.0-5.0 -8.0 mp Destekli		<ul style="list-style-type: none"> * 8 MP' ye kadar * HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP 4 Kanal (6MP'ye kadar)hibrit desteği * 4K/1080P video çıkışı ** H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 8 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, 1XRJ45 	USD 280,00
DVR-216U-F2	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0-3.0-5.0 -8.0 mp Destekli		<ul style="list-style-type: none"> * 8 MP' ye kadar * HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP 4 Kanal (6MP'ye kadar)hibrit desteği * 4K/1080P video çıkışı ** H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma * 2 adet 8 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, 1XRJ45 	USD 600,00
DVR-204U-K1	H.265+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0-3.0-5.0 -8.0 mp Destekli		<ul style="list-style-type: none"> * 8 MP'ye kadar * HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP 2 Kanal (6MP'ye kadar)hibrit desteği* 4K/1080P video çıkışı * H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma *1 adet 8 TB'ye kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12V DC, 1XRJ45 	USD 195,00
DVR-208U-K1	H.265+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0-3.0-5.0 -8.0 mp Destekli		<ul style="list-style-type: none"> * 8 MP' ye kadar * HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP 4 Kanal (6MP'ye kadar)hibrit desteği * 4K/1080P video çıkışı ** H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 8 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, 1XRJ45 	USD 300,00
DVR-216U-K2	H.265+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0-3.0-5.0 -8.0 mp Destekli		<ul style="list-style-type: none"> * 8 MP' ye kadar * HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP 4 Kanal (6MP'ye kadar)hibrit desteği * 4K/1080P video çıkışı ** H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma * 2 adet 8 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, 1XRJ45 	USD 700,00
Fiyatlar USD cinsinden olup , Fiyatlara KDV Dahil Değildir. Ürün özellik ve görselleri bilgilendirme amaçlıdır gerçek değerler resmi ürün kataloğundan temin edilmelidir.				
Tesan İletişim A.Ş Fiyat ve ürün özellikleri haber verilmeksizin değiştirilebilir. Oluşacak baskı hatası, yazım hatası ve diğer hatalar bağlayıcı değildir. Speed dome ürünlerinde ayak ve trafo dahil değildir				
Kayıt cihazlarında Harddisk bulunmamaktadır.				
2019 V1				