



Akıllı ve Entegre Güvenlik Çözümleri



2019-2

Hibrit Kayıt Cihazlarında Akıllı Video Analizler


VGuard Hibrit Kayıt Cihazlarının benzersiz analiz yetenekleri sayesinde dilerseniz Hibrit Güvenlik Kameraları kullanarak, canlı görüntü veya kayıt üzerinden Yasak Bölge ve Sanal Sınır analizi yapabilirsiniz.



Yasak Bölge



Sanal Sınır




Smart Stream

Daha fazla kayıt alanı yaratarak olay anı, öncesi ve sonrasında yüksek kalite, diğer zamanlarda da optimum kalitede otomatik kayıt yapabilirsiniz.



Smart Playback

Kayıtlı görüntüler üzerinde bölgeler oluşturarak, video analizler yardımı ile aradığınız sonuçlara kolayca ulaşmanızı sağlar.



Sıfıncı Kanal

Sıfıncı Kanal özelliği ile kayıt cihazınızın görüntülerini farklı bir kayıt cihazının bölünmüş ekranında paylaşabilirsiniz.




Cloud Update

Kayıt cihazınızın en güncel ve yeni geliştirilen özellikleri için ilgili güncellemeler, Cloud Update üzerinden otomatik olarak indirilir ve yüklenmesi sağlanır.


LR/LRU Serisi

5in1 Hibrit Kayıt Cihazları

H.265+ 	Yeni VG-4C1-LRU 6 Kanal IP 4 Kanal Hibrit + 2 Kanal IP 5in1 Hibrit Kamera Desteği (IP, AHD, Analog, TVI, CVI)	- Hibrit - 1080H@15fps - IP - 1080P@25fps - Dual Stream, Smart Stream, Smart Playback H.265+, Ses (1/1), Cloud Update 1 x Sata HDD (10TB), VGA, HDMI 2 x USB, Megabit Ethernet, UTC 6 IP Kanal için Akıllı Video Analiz Yönetimi (Sanal Sınır ve Yasak Bölge) 1 Analog Kanal için Gömülü Video Analiz (Sanal Sınır ve Yasak Bölge)	134 \$
H.265+ 	Yeni VG-8C1-LRU 8 Kanal IP 8 Kanal Hibrit 5in1 Hibrit Kamera Desteği (IP, AHD, Analog, TVI, CVI)	- Hibrit - 1080H@15fps - IP - 1080P@25fps - Dual Stream, Smart Stream, Smart Playback H.265+, Ses (1/1), Cloud Update 1 x Sata HDD (10TB), VGA, HDMI 2 x USB, Megabit Ethernet, UTC 8 IP Kanal için Akıllı Video Analiz Yönetimi (Sanal Sınır ve Yasak Bölge) 2 Analog Kanal için Gömülü Video Analiz (Sanal Sınır ve Yasak Bölge)	178 \$
H.264 	VG-16C1-LR 16 Kanal IP 16 Kanal Hibrit 5in1 Hibrit Kamera Desteği (IP, AHD, Analog, TVI, CVI)	- Hibrit - 1080H@12fps - IP - 1080P@25fps - Dual Stream, Smart Stream, Smart Playback H.264, Ses (1/1), Cloud Update 1 x Sata HDD (8TB), VGA, HDMI, Kompozit Video Çıkış 2 x USB, 1 x RS485, Megabit Ethernet, UTC 16 IP Kanal için Akıllı Video Analiz Yönetimi (Sanal Sınır ve Yasak Bölge) 2 Analog Kanal için Gömülü Video Analiz (Sanal Sınır ve Yasak Bölge)	290 \$
H.265+ 	Yeni VG-16C1-LRU 16 Kanal IP 16 Kanal Hibrit 5in1 Hibrit Kamera Desteği (IP, AHD, Analog, TVI, CVI)	- Hibrit - 1080H@12fps - IP - 1080P@25fps - Dual Stream, Smart Stream, Smart Playback H.265+, Ses (1/1), Cloud Update 1 x Sata HDD (10TB), VGA, HDMI 2 x USB, Megabit Ethernet, UTC 16 IP Kanal için Akıllı Video Analiz Yönetimi (Sanal Sınır ve Yasak Bölge) 2 Analog Kanal için Gömülü Video Analiz (Sanal Sınır ve Yasak Bölge)	308 \$

LRP/LRPU Serisi

5in1 Hibrit Kayıt Cihazları

H.265+ 	Yeni VG-4C1-LRPU 6 Kanal IP 4 Kanal Hibrit + 2 Kanal IP 5in1 Hibrit Kamera Desteği (IP, AHD, Analog, TVI, CVI)	- Hibrit - 5MP-H@12fps / 4MP-H@15fps / 1080P@15fps - IP - 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P@25fps - Dual Stream, Smart Stream, Smart Playback H.265+, Ses (1/1), Cloud Update 1 x Sata HDD (10TB), VGA, HDMI, Kompozit Video Çıkış 2 x USB, Megabit Ethernet, UTC 6 IP Kanal için Akıllı Video Analiz Yönetimi (Sanal Sınır, Yasak Bölge) 4 Analog Kanal için Gömülü Video Analiz (Sanal Sınır, Yasak Bölge)	186 \$
H.264+ 	VG-8C1-LRP 10 Kanal IP 8 Kanal Hibrit + 2 Kanal IP 5in1 Hibrit Kamera Desteği (IP, AHD, Analog, TVI, CVI)	- Hibrit - 4MP@12fps / 1080P@12fps - IP - 4MP@25fps / 1080P@25fps - Dual Stream, Smart Stream, Smart Playback H.264+, Ses (4/1), Cloud Update 1 x Sata HDD (8TB), VGA, HDMI, Kompozit Video Çıkış 2 x USB, RS485, Megabit Ethernet, UTC 10 IP Kanal için Akıllı Video Analiz Yönetimi (Sanal Sınır, Yasak Bölge) 4 Analog Kanal için Gömülü Video Analiz (Sanal Sınır, Yasak Bölge)	292 \$
H.265+ 4K 	Yeni VG-8C1-LRPU 10 Kanal IP 8 Kanal Hibrit + 2 Kanal IP 5in1 Hibrit Kamera Desteği (IP, AHD, Analog, TVI, CVI) 4K HDMI Çıkış	- Hibrit - 5MP-H@12fps / 4MP-H@15fps / 1080P@15fps - IP - 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P@25fps - Dual Stream, Smart Stream, Smart Playback H.265+, Ses (1/1), Cloud Update 1 x Sata HDD (10TB), VGA, HDMI, Kompozit Video Çıkış 2 x USB, Megabit Ethernet, UTC 10 IP Kanal için Akıllı Video Analiz Yönetimi (Sanal Sınır, Yasak Bölge) 4 Analog Kanal için Gömülü Video Analiz (Sanal Sınır, Yasak Bölge)	318 \$
H.265+ 4K 	Yeni VG-16C2-LRPU 20 Kanal IP 16 Kanal Hibrit + 4 Kanal IP 5in1 Hibrit Kamera Desteği (IP, AHD, Analog, TVI, CVI) 4K HDMI Çıkış	- Hibrit - 5MP-H@12fps / 4MP-H@15fps / 1080P@15fps - IP - 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P@25fps - Dual Stream, Smart Stream, Smart Playback H.265+, Ses (4/1), Alarm(4/1), Cloud Update 2 x Sata HDD (10TB), VGA, HDMI, Kompozit Video Çıkış 2 x USB, 1 x RS485, Gigabit Ethernet, UTC 20 IP Kanal için Akıllı Video Analiz Yönetimi (Sanal Sınır, Yasak Bölge) 8 Analog Kanal için Gömülü Video Analiz (Sanal Sınır, Yasak Bölge)	590 \$
	VG-32C8-LRP 32 Kanal IP 32 Kanal Hibrit 5in1 Hibrit Kamera Desteği (IP, AHD, Analog, TVI, CVI)	- Hibrit - 2MP@12fps - IP - 2MP@25fps - Dual Stream, Smart Stream H.264, Ses (16/1), Alarm(16/8), Cloud Update 8 Sata HDD (8TB), VGA, 2 x HDMI, Kompozit Video Çıkış 3 xUSB, 2 x RS485, 1 x RS232, e-SATA, Gigabit Ethernet, UTC	1598 \$

PRTS/PRTU Serisi

5in1 Hibrit Kayıt Cihazları

H.264+ 	VG-4C1-PRTS 8 Kanal IP 4 Kanal Hibrit + 4 Kanal IP 5in1 Hibrit Kamera Desteği (IP, AHD, Analog, TVI, CVI)	- Hibrit - 5MP@12fps / 4MP@15fps / 1080P@25fps - IP - 5MP@25fps / 4MP@25fps / 1080P@25fps - Dual Stream, Smart Stream, Smart Playback, Smart Search H.264+, Ses (4/1), Alarm (4/1), Cloud Update 1 x Sata HDD (8TB), VGA, HDMI, Kompozit Video Çıkış 2 x USB, 1 x RS485, Gigabit Ethernet, UTC 8 IP Kanal için Akıllı Video Analiz Yönetimi (Sanal Sınır, Yasak Bölge, Bölge Giriş, Bölge Çıkış, Yabancı Nesne, Kayıp Nesne, Koşma Algılama ve Yüz Algılama) 4 Analog Kanal için Gömülü Video Analiz (Sanal Sınır ve Yasak Bölge)	334 \$
H.265+ 4K 	VG-4C1-PRTU 8 Kanal IP 4 Kanal Hibrit + 4 Kanal IP 5in1 Hibrit Kamera Desteği (IP, AHD, Analog, TVI, CVI) 4K HDMI Çıkış	Yeni - Hibrit - 8MP / 5MP / 4MP / 1080P / 720P@25fps - IP - 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P@25fps - Dual Stream, Smart Stream, Smart Playback, Smart Search H.265+, Ses (4/1), Alarm (4/1), Cloud Update 1 x Sata HDD (10TB), VGA, HDMI, Kompozit Video Çıkış 2 x USB, 1 x RS485, Gigabit Ethernet, UTC 8 IP Kanal için Akıllı Video Analiz Yönetimi (Sanal Sınır, Yasak Bölge, Bölge Giriş, Bölge Çıkış, Yabancı Nesne, Kayıp Nesne, Koşma Algılama ve Yüz Algılama) 4 Analog Kanal için Gömülü Video Analiz (Sanal Sınır ve Yasak Bölge)	436 \$
H.264+ 4K 	VG-8C2-PRTS 16 Kanal IP 8 Kanal Hibrit + 8 Kanal IP 5in1 Hibrit Kamera Desteği (IP, AHD, Analog, TVI, CVI) 4K HDMI Çıkış	- Hibrit - 5MP@12fps / 4MP@15fps / 1080P@25fps - IP - 5MP@25fps / 4MP@25fps / 1080P@25fps - Dual Stream, Smart Stream, Smart Playback, Smart Search H.264+, Ses (4/1), Alarm (8/4), Cloud Update 2 x Sata HDD (8TB), VGA, HDMI, Kompozit Video Çıkış 2 x USB, 1 x RS485, Gigabit Ethernet, UTC 16 IP Kanal için Akıllı Video Analiz Yönetimi (Sanal Sınır, Yasak Bölge, Bölge Giriş, Bölge Çıkış, Yabancı Nesne, Kayıp Nesne, Koşma Algılama ve Yüz Algılama) 8 Analog Kanal için Gömülü Video Analiz (Sanal Sınır ve Yasak Bölge)	590 \$
H.265+ 4K 	VG-8C1-PRTU 16 Kanal IP 8 Kanal Hibrit + 8 Kanal IP 5in1 Hibrit Kamera Desteği (IP, AHD, Analog, TVI, CVI) 4K HDMI Çıkış	Yeni - Hibrit - 8MP / 5MP / 4MP / 1080P / 720P@25fps - IP - 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P@25fps - Dual Stream, Smart Stream, Smart Playback, Smart Search H.265+, Ses (4/1), Alarm (4/1), Cloud Update 1 x Sata HDD (10TB), VGA, HDMI, Kompozit Video Çıkış 2 x USB, 1 x RS485, Gigabit Ethernet, UTC 16 IP Kanal için Akıllı Video Analiz Yönetimi (Sanal Sınır, Yasak Bölge, Bölge Giriş, Bölge Çıkış, Yabancı Nesne, Kayıp Nesne, Koşma Algılama ve Yüz Algılama) 8 Analog Kanal için Gömülü Video Analiz (Sanal Sınır ve Yasak Bölge)	612 \$
H.265+ 4K 	VG-16C2-PRTU 20 Kanal IP 16 Kanal Hibrit + 4 Kanal IP 5in1 Hibrit Kamera Desteği (IP, AHD, Analog, TVI, CVI) 4K HDMI Çıkış	Yeni - Hibrit - 8MP / 5MP / 4MP / 1080P / 720P@25fps - IP - 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P@25fps - Dual Stream, Smart Stream, Smart Playback, Smart Search H.265+, Ses (4/1), Alarm (16/4), Cloud Update 2 x Sata HDD (10TB), VGA, HDMI, Kompozit Video Çıkış 2 x USB, 1 x RS485, Gigabit Ethernet, UTC 20 IP Kanal için Akıllı Video Analiz Yönetimi (Sanal Sınır, Yasak Bölge, Bölge Giriş, Bölge Çıkış, Yabancı Nesne, Kayıp Nesne, Koşma Algılama ve Yüz Algılama) 16 Analog Kanal için Gömülü Video Analiz (Sanal Sınır ve Yasak Bölge)	1196 \$

VGuard Network Kayıt Cihazlarında Özenle Tasarlanmış Detaylar



VGuard, kayıt cihazlarınıza ve IP kameralarınıza dünyanın herhangi bir noktasından erişebilmek için birçok mükemmel çözüm sunar.

Sahip olduğu kullanıcı dostu, hızlı ve stabil Ürün Arayüzleri, CMS Yazılımı, Web Arayüzü ve Mobil Uygulaması ile nerede olursanız olun güvenlik sisteminiz hep sizin kontrolünüz altında olsun.



NVR

Rekabetçi Network Kayıt Cihazları

H.265+ 	VG-4C1E-NVR 4 Kanal Video Kayıt - H.265+ / H.264+ Sıkıştırma	Yeni 5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 1MP 4 Kanal Playback - Triple Stream, Smart Playback, Smart Search, Cloud Update 1 x Sata HDD (10TB), VGA, HDMI 2 x USB, Megabit Ethernet - Kayıt Cihazı Üzerinden Akıllı Video Analiz Kontrolü	146 \$
H.265+ 	VG-8C1E-NVR 8 Kanal Video Kayıt - H.265+ / H.264+ Sıkıştırma	Yeni 5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 1MP 4 Kanal Playback - Triple Stream, Smart Playback, Smart Search, Cloud Update 1 x Sata HDD (10TB), VGA, HDMI 2 x USB, Megabit Ethernet - Kayıt Cihazı Üzerinden Akıllı Video Analiz Kontrolü	158 \$
H.265+ 4K 	VG-16C1E-NVR 16 Kanal Video Kayıt - H.265+ / H.264+ Sıkıştırma 4K HDMI Çıkış	Yeni 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 1MP 4 Kanal Playback - Triple Stream, Smart Playback, Smart Search, Cloud Update 1 x Sata HDD (10TB), Ses (1/1), VGA, HDMI 2 x USB, Gigabit Ethernet - Kayıt Cihazı Üzerinden Akıllı Video Analiz Kontrolü	299 \$
H.265+ PoE 	VG-4C1EP-NVR 4 Kanal Video Kayıt 4 Kanal PoE - H.265+ / H.264+ Sıkıştırma	Yeni 5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 1MP 4 Kanal Playback - Triple Stream, Smart Playback, Smart Search, Cloud Update 1 x Sata HDD (10TB), VGA, HDMI 2 x USB, Megabit Ethernet - Kayıt Cihazı Üzerinden Akıllı Video Analiz Kontrolü	275 \$
H.265+ PoE 	VG-8C1EP-NVR 8 Kanal Video Kayıt 8 Kanal PoE - H.265+ / H.264+ Sıkıştırma	Yeni 5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 1MP 4 Kanal Playback - Triple Stream, Smart Playback, Smart Search, Cloud Update 1 x Sata HDD (10TB), VGA, HDMI 2 x USB, Megabit Ethernet - Kayıt Cihazı Üzerinden Akıllı Video Analiz Kontrolü	387 \$

NVR

Profesyonel Network Kayıt Cihazları

H.265 4K PoE 	VG-4C1P-NVR 4 Kanal Video Kayıt 4 Kanal PoE - H.265 / H.264 Sıkıştırma 4K HDMI Çıkış	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 1 MP 4 Kanal Playback - Triple Stream, Smart Stream, Smart Playback, Smart Search - Ses (0/1), Alarm (4/1), Cloud Update 1 x Sata HDD (8TB), VGA, HDMI 2 x USB, Megabit Ethernet - Kayıt Cihazı Üzerinden Akıllı Video Analiz Kontrolü	428 \$
H.265+ 4K 	VG-16C2-NVR 16 Kanal Video Kayıt - H.265+ / H.264+ Sıkıştırma 4K HDMI Çıkış	12MP / 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 1MP 16 Kanal Playback - Triple Stream, Smart Stream, Smart Playback, Smart Search, ANR - Ses (1/1), Alarm (8/1) 2 x Sata HDD (10TB), VGA, HDMI, 2 x USB, Gigabit Ethernet - Kayıt Cihazı Üzerinden Akıllı Video Analiz Kontrolü	536 \$
H.265+ 4K PoE 	VG-16C2P-NVR 16 Kanal Video Kayıt 16 Kanal PoE - H.265+ / H.264+ Sıkıştırma 4K HDMI Çıkış	12MP / 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 1 MP 16 Kanal Playback - Triple Stream, Smart Stream, Smart Playback, Smart Search, ANR - Ses (1/1), Alarm (8/2), Cloud Update 2 x Sata HDD (10TB), VGA, HDMI 2 x USB, Gigabit Ethernet - Kayıt Cihazı Üzerinden Akıllı Video Analiz Kontrolü	1144 \$
H.265+ 4K PoE 	VG-32C2P-NVR 32 Kanal Video Kayıt 16 Kanal PoE - H.265+ / H.264+ Sıkıştırma 4K HDMI Çıkış	12MP / 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 1 MP 16 Kanal Playback - Triple Stream, Smart Stream, Smart Playback, Smart Search, ANR - Ses (1/1), Alarm (8/2), Cloud Update 2 x Sata HDD (10TB), VGA, HDMI 2 x USB, Gigabit Ethernet - Kayıt Cihazı Üzerinden Akıllı Video Analiz Kontrolü	1374 \$


NVR Profesyonel Network Kayıt Cihazları

H.265+ 4K Rackmount	VG-32C4-NVR 32 Kanal Video Kayıt - H.265+ / H.264+ Sıkıştırma 4K HDMI Çıkış	12MP / 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 1 MP 16 Kanal Playback - Triple Stream, Smart Stream, Smart Playback, Smart Search, ANR - Ses (1/2), Alarm (16/4), Cloud Update 4 x Sata HDD (10TB), VGA, 2 x HDMI 3 x USB, 2 x RS485, 1 x e-SATA, 2 x Gigabit Ethernet - Kayıt Cihazı Üzerinden Akıllı Video Analiz Kontrolü - Dokunmatik Panel	1024 \$
H.265+ 4K Rackmount	VG-32C8-NVR 32 Kanal Video Kayıt - H.265+ / H.264+ Sıkıştırma 4K HDMI Çıkış	12MP / 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 1 MP 16 Kanal Playback - Triple Stream, Smart Stream, Smart Playback, Smart Search, ANR - Ses (1/2), Alarm (16/4), Cloud Update 8 x Sata HDD (10TB), VGA, 2 x HDMI 3 x USB, 2 x RS485, 1 x e-SATA, 2 x Gigabit Ethernet - Kayıt Cihazı Üzerinden Akıllı Video Analiz Kontrolü - Dokunmatik Ön Panel	1080 \$
H.265+ 4K Rackmount	VG-64C8R-NVR 64 Kanal Video Kayıt - H.265+ / H.264+ Sıkıştırma 4K HDMI Çıkış	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 1 MP 16 Kanal Playback - Triple Stream, Smart Stream, Smart Playback, Smart Search, ANR - Ses (1/2), Alarm (16/4), Cloud Update 8 x Sata HDD (10TB), VGA, 2 x HDMI 3 x USB, 2 x RS485, 1 x e-SATA, 2 x Gigabit Ethernet - Kayıt Cihazı Üzerinden Akıllı Video Analiz Kontrolü - Dokunmatik Ön Panel	1730 \$
H.265+ 4K Rackmount	Yeni VG-64C8RD-NVR 64 Kanal Video Kayıt - H.265+ / H.264+ Sıkıştırma - RAID 4K HDMI Çıkış	12MP / 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 1MP 16 Kanal Playback - Triple Stream, Smart Stream, Smart Playback, Smart Search, ANR - Ses (1/2), Alarm (16/4), Cloud Update - RAID 0/1/3/5/10 8 x Sata HDD (12TB), VGA, 2 x HDMI 3 x USB, 1 x e-Sata, 2 x Gigabit Ethernet - Kayıt Cihazı Üzerinden Akıllı Video Analiz Kontrolü - Dokunmatik Ön Panel	2290 \$



Raid Yapılandırma

RAID yapısı ile ister performans odaklı isterseniz güvenlik amaçlı disklerinizi yapılandırın.



ANR

Kayıt cihazı ile kamera bağlantısı kopsa dahi, kamera üzerindeki SD karta kayıt yapmaya devam eder.



Dual Monitör Desteği

Çift HDMI çıkışlı cihazlarınızda aynı anda iki farklı monitörü iki farklı işlev için kullanın.



Virtual Host

Virtual Host özelliği ile cihazınızda ekli olan farklı segment kameraların web arayüzlerine erişin.

VGuard Hibrit Kamera Çözümleri

VGuard'ın hibrit güvenlik kameraları ile AHD, Analog, HD-CVI, HD-TVI Formatından birini seçerek istediğiniz hibrit kamera çözümünü sağlayabilirsiniz.



AHD, Analog, HD-CVI, HD-TVI
Formatı Bir Arada



N+ Modellerde
3 Yıl Garanti



UTC Desteği ile
Menü Kontrolü



Analog Teknolojide
8MP Çözünürlük

2MP Hibrit Kameralar

	VG-255-DF 2 MP Full HD (1080P@30fps) 3.6mm Sabit Lens 30mt (SMD Led), True D/N	1/2.9" CMOS Full HD Sensör AHD, Analog, HD-CVI, HD-TVI - BLC, AGC, AWB, DNR, DWDR - UTC Desteği (OSD menü kontrol) - IP66 Standartı	65 \$
	VG-250-DF 2 MP Full HD (1080P@30fps) 3.6mm Sabit Lens 30mt (SMD Led), True D/N	1/2.9" Sony Exmor CMOS Sensör AHD, Analog, HD-CVI, HD-TVI 2D/3DNR, AWB, AGC, IP66, DWDR - UTC Desteği (OSD menü kontrol) N+ Serisi Koruma Devresi	 96 \$
	VG-255-BF 2 MP Full HD (1080P@30fps) 3.6mm Sabit Lens 30mt (SMD Led), True D/N	1/2.9" CMOS Full HD Sensör AHD, Analog, HD-CVI, HD-TVI - BLC, AGC, AWB, DNR, DWDR - UTC Desteği (OSD menü kontrol) - IP66 Standartı	67 \$
	 VG-255-DV 2 MP Full HD (1080P@30fps) 2.8-12mm Varifocal Lens 35mt (SMD Led), True D/N	1/2.9" CMOS Full HD Sensör AHD, Analog, HD-CVI, HD-TVI - BLC, AGC, AWB, DNR, DWDR - UTC Desteği (OSD menü kontrol) - IP66 Standartı	124 \$
	 VG-255-BV 2 MP Full HD (1080P@30fps) 2.8-12mm Varifocal Lens 50mt (SMD Led), True D/N	1/2.9" CMOS Full HD Sensör AHD, Analog, HD-CVI, HD-TVI - BLC, AGC, AWB, DNR, DWDR - UTC Desteği (OSD menü kontrol) - IP66 Standartı	138 \$
	VG-250-BV 2 MP Full HD (1080P@30fps) 2.8-12mm Varifocal Lens 35mt (SMD Led), True D/N	1/2.9" Sony Exmor CMOS Sensör AHD, Analog, HD-CVI, HD-TVI 2D/3DNR, AWB, AGC, IP67, DWDR - UTC Desteği (OSD menü kontrol) N+ Serisi Koruma Devresi	 150 \$

5MP


Hibrit Kameralar

	VG-555-DF Yeni 5MP (2592 x 1944@20fps) 3.6mm Sabit Lens 30mt (SMD Led), True D/N	1/2.5" Progressive Scan Cmos Sensör - AHD/TVI 5MP@20Fps - AHD/TVI/CVI 4MP@30Fps 2D/3DNR, AWB, AGC, DWDR, IP66 - UTC Desteği (OSD menü kontrol)	92 \$
	VG-550-DF 5MP (2592 x 1944@20fps) 3.6mm Sabit Lens 30mt (SMD Led), True D/N	1/2.5" Progressive Scan Cmos Sensör 2D/3DNR, AWB, AGC, DWDR, IP66 - UTC Desteği (OSD menü Kontrol) N+ Serisi Koruma Devresi	N+ SERİSİ 3 Yıl Garanti 136 \$
	VG-555-BF Yeni 5MP (2592 x 1944@20fps) 3.6mm Sabit Lens 30mt (SMD Led), True D/N	1/2.5" Progressive Scan Cmos Sensör - AHD/TVI 5MP@20Fps - AHD/TVI/CVI 4MP@30Fps 2D/3DNR, AWB, AGC, DWDR, IP66 - UTC Desteği (OSD menü kontrol)	98 \$
	VG-550-BF 5MP (2592 x 1944@20fps) 3.6mm Sabit Lens 30mt (SMD Led), True D/N	1/2.5" Progressive Scan Cmos Sensör 2D/3DNR, AWB, AGC, DWDR, IP67 - UTC Desteği (OSD menü Kontrol) N+ Serisi Koruma Devresi	N+ SERİSİ 3 Yıl Garanti 136 \$
	VG-555-DV Yeni 5MP (2592 x 1944@20fps) 2.8-12mm Varifocal Lens 35mt (SMD Led), True D/N	1/2.5" Progressive Scan Cmos Sensör - AHD/TVI 5MP@20Fps - AHD/TVI/CVI 4MP@30Fps 2D/3DNR, AWB, AGC, DWDR, IP66 - UTC Desteği (OSD menü kontrol)	174 \$
	VG-555-BV Yeni 5MP (2592 x 1944@20fps) 2.8-12mm Varifocal Lens 50mt (SMD Led), True D/N	1/2.5" Progressive Scan Cmos Sensör - AHD/TVI 5MP@20Fps - AHD/TVI/CVI 4MP@30Fps 2D/3DNR, AWB, AGC, DWDR, IP66 - UTC Desteği (OSD menü kontrol)	178 \$

8MP

Hibrit Kameralar

	VG-850-DV Yeni 8MP (3840 x 2160) 2.8-12mm Varifocal Lens 35mt (SMD Led), True D/N	1/2.3" Progressive Scan Cmos Sensör - AHD/TVI 8MP@15Fps - AHD/TVI/CVI 5MP@25Fps 2D/3DNR, AWB, AGC, DWDR, - IP66, IK10 Vandalproof - UTC Desteği (OSD menü kontrol)	398 \$
	VG-850-BV Yeni 8MP (3840 x 2160) 2.8-12mm Varifocal Lens 50mt (Array Led), True D/N	1/2.3" Progressive Scan Cmos Sensör - AHD/TVI 8MP@15Fps - AHD/TVI/CVI 5MP@25Fps 2D/3DNR, AWB, AGC, DWDR, IP67 - UTC Desteği (OSD menü kontrol)	398 \$



VGuard IP Kameraların Akıllı Video Analizleri ile Risklere Karşı Bir Adım Önde Olun

Geleneksel görüntüleme sistemlerinin karşılayamadığı ihtiyaçlarınız için gereken akıllı video analiz çözümlerine sahip olan VGuard, güvenlik standartlarını değiştirmek üzere geliştirildi. Görüntüler üzerinde sanal sınırlar, bölgeler veya alanlar oluşturarak herhangi bir ihlal durumunda planladığınız aksiyonların tetiklenmesini sağlar.

2MP

Rekabetçi Akıllı IP Kameralar

H.265 	VG-236-DF 2MP Full HD (1080p@20fps) 3.6mm Sabit Lens 30mt (SMD Led), True D/N	Yeni 1/2.9" Progressive Scan Cmos Sensör - Dual Stream, H.265/H.264 - BLC, HLC, ROI, Defog, 3DNR, AWB, AGC, DWDR Dahili PoE, IP66 Yasak Bölge, Sanal Sınır, Hareket Algılama, Video Sabotaj, Video Kaybı	128 \$
H.265 	VG-236-BF 2MP Full HD (1080p@20fps) 3.6mm Sabit Lens 30mt (SMD Led), True D/N	Yeni 1/2.9" Progressive Scan Cmos Sensör - Dual Stream, H.265/H.264 - BLC, HLC, ROI, Defog, 3DNR, AWB, AGC, DWDR Dahili PoE, IP66 Yasak Bölge, Sanal Sınır, Hareket Algılama, Video Sabotaj, Video Kaybı	128 \$
H.265+ 	VG-235-DF 2MP (1080P@30fps) 3.6mm Sabit Lens 30mt (SMD Led), True D/N	1/2.7" Progressive Scan Cmos Sensör Triple Stream, H.265+/H.265/H.264+/H.264 - BLC, HLC, ROI, Defog, 3DNR, AWB, AGC, DWDR Dahili PoE, IP66, SD Kart (128GB) Yasak Bölge, Sanal Sınır, Koşma Algılama, Kayıp Nesne, Yabancı Nesne, Hareket Algılama, Video Sabotaj, Video Kaybı	146 \$
H.265 	VG-236-DV 2MP Full HD (1080p@20fps) 2.8-12mm Varifocal Lens 35mt (SMD Led), True D/N	Yeni 1/2.9" Progressive Scan Cmos Sensör - Dual Stream, H.265/H.264 - BLC, HLC, ROI, Defog, 3DNR, AWB, AGC, DWDR Dahili PoE, IP66 Yasak Bölge, Sanal Sınır, Hareket Algılama, Video Sabotaj, Video Kaybı	196 \$
H.265 	VG-236-BV 2MP Full HD (1080p@20fps) 2.8-12mm Varifocal Lens 50mt (SMD Led), True D/N	Yeni 1/2.9" Progressive Scan Cmos Sensör - Dual Stream, H.265/H.264 - BLC, HLC, ROI, Defog, 3DNR, AWB, AGC, DWDR Dahili PoE, IP66 Yasak Bölge, Sanal Sınır, Hareket Algılama, Video Sabotaj, Video Kaybı	196 \$

2MP


Profesyonel Akıllı IP Kameralar

	VG-201-BF 2MP Full HD (1080P@30fps) 3.6mm Sabit Lens 30mt Array LED, True D/N - Analog Video Çıkış - Reset Butonu - Smart IR	1/2.9" Sony Exmor CMOS Sensör - Triple Stream, H.265+/H.265/H.254+/H.264 - BLC, ROI, Defog, NAS, 3DNR, AWB, AGC, DWDR - Dahili PoE, IP67, SD Kart (128GB), Ses (1/1), Alarm (1/1) - Yasak Bölge, Sanal Sınır, Bölge Giriş, Bölge Çıkış, Koşma Algılama, Kayıp Nesne, Yabancı Nesne, Dolaşma Algılama, Toplanma Algılama, Yasak Park, Hareket Algılama, Video Sabotaj, Video Kaybı	254 \$
	VG-201-DV 2MP FullHD (1080P@30fps) 2.8-12mm Varifocal Lens 35mt (SMD Led), True D/N - Analog Video Çıkış - Reset Butonu - Smart IR	1/2.9" Sony Exmor Cmos Sensör - Triple Stream, H.265+/H.265/H.264+/H.264 - BLC, ROI, Defog, NAS, 3DNR, AWB, AGC, DWDR - Dahili PoE, IP66, IK10 Vandalproof - SD Kart (128GB), Ses (1/1), Alarm (1/1), Dahili Mikrofon - Yasak Bölge, Sanal Sınır, Bölge Giriş, Bölge Çıkış, Koşma Algılama, Kayıp Nesne, Yabancı Nesne, Dolaşma Algılama, Toplanma Algılama, Yasak Park, Hareket Algılama, Video Sabotaj, Video Kaybı	306 \$
	VG-201-BV 2 MP Full HD (1080P@30fps) 2.8-12mm Varifocal Lens 50mt (SMD Led), True D/N - Analog Video Çıkış - Reset Butonu - Smart IR	1/2.9" Sony Exmor CMOS Sensör - Triple Stream, H.265+/H.265/H.254+/H.264 - BLC, ROI, Defog, NAS, 3DNR, AWB, AGC, DWDR, Smart Light - Dahili PoE, IP67, SD Kart (128GB), Ses (1/1), Alarm (1/1) - Yasak Bölge, Sanal Sınır, Bölge Giriş, Bölge Çıkış, Koşma Algılama, Kayıp Nesne, Yabancı Nesne, Dolaşma Algılama, Toplanma Algılama, Yasak Park, Hareket Algılama, Video Sabotaj, Video Kaybı	310 \$

3MP


Profesyonel Akıllı IP Kameralar

	VG-300-BFSW 3MP@30fps 3.6mm Sabit Lens - Starlight 30mt ARRAY LED, True D/N - Analog Video Çıkış - Reset Butonu - Smart IR	1/2.8" Sony Starvis Cmos Sensör - Triple Stream, H.265+/H.265/H.264+/H.264 - BLC, ROI, HLC, Defog, NAS, 3DNR, AWB, AGC, TrueWDR (120dB) - Dahili PoE, IP67, SD Kart (128GB), Ses (1/1), Alarm (1/1) - Yasak Bölge, Sanal Sınır, Bölge Giriş, Bölge Çıkış, Koşma Algılama, Kayıp Nesne, Yabancı Nesne, Dolaşma Algılama, Toplanma algılama, Yasak Park, Yüz Algılama, Hareket Algılama, Video Sabotaj, Video Kaybı	356 \$
	VG-300-BVSW 3MP@30fps 2.8-12mm Varifocal Lens - Starlight 50mt ARRAY LED, True D/N - Analog Video Çıkış - Reset Butonu - Smart IR	1/2.8" Sony Starvis Cmos Sensör - Triple Stream, H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Light - BLC, ROI, HLC, Defog, NAS, 3DNR, AWB, AGC, TrueWDR (120dB) - Dahili PoE, IP67, SD Kart (128GB), Ses (1/1), Alarm (1/1) - Yasak Bölge, Sanal Sınır, Bölge Giriş, Bölge Çıkış, Koşma Algılama, Kayıp Nesne, Yabancı Nesne, Dolaşma Algılama, Toplanma algılama, Yasak Park, Yüz Algılama, Hareket Algılama, Video Sabotaj, Video Kaybı	430 \$



Yeni Akıllı Video Analiz Teknolojileri

Tek Videoda birden çok farklı analiz oluşturabilir, bir analiz türünü aynı videonun farklı bölümlerinde birden çok kez kullanabilirsiniz.



4MP Rekabetçi Akıllı IP Kameralar

H.265+		VG-420-DFW 4MP@30fps 3.6mm Sabit Lens 30mt (SMD Led), True D/N - Smart IR	1/3" Progressive Scan Cmos Sensör - Triple Stream, H.265+/H.265/H.264+/H.264 - BLC, HLC, ROI, Defog, 3DNR, AWB, AGC, TrueWDR (120dB) - Dahili PoE, IP66, SD Kart (128GB) - Yasak Bölge, Sanal Sınır, Koşma Algılama, Kayıp Nesne, Yabancı Nesne, Hareket Algılama, Video Sabotaj, Video Kaybı	236 \$
H.265+		VG-420-BFW 4MP@30fps 3.6mm Sabit Lens 30mt (SMD Led), True D/N - Smart IR	1/3" Progressive Scan Cmos Sensör - Triple Stream, H.265+/H.265/H.264+/H.264 - BLC, HLC, ROI, Defog, 3DNR, AWB, AGC, TrueWDR (120dB) - Dahili PoE, IP67, SD Kart (128GB) - Yasak Bölge, Sanal Sınır, Koşma Algılama, Kayıp Nesne, Yabancı Nesne, Hareket Algılama, Video Sabotaj, Video Kaybı	236 \$
H.265+		VG-420-BVW 4MP@30fps 2.8-12mm Varifocal Lens 35mt (SMD Led), True D/N - Smart IR	1/3" Progressive Scan Cmos Sensör - Triple Stream, H.265+/H.265/H.264+/H.264 - BLC, HLC, ROI, Defog, 3DNR, AWB, AGC, TrueWDR (120dB) - Dahili PoE, IP67, SD Kart (128GB) - Yasak Bölge, Sanal Sınır, Koşma Algılama, Kayıp Nesne, Yabancı Nesne, Hareket Algılama, Video Sabotaj, Video Kaybı	292 \$
H.265+		VG-420-BMW 4MP@30fps 2.7-13.5mm Motorize Lens 35mt (SMD Led), True D/N - Smart IR	1/3" Progressive Scan Cmos Sensör - Triple Stream, H.265+/H.265/H.264+/H.264 - BLC, HLC, ROI, Defog, 3DNR, AWB, AGC, TrueWDR (120dB) - Dahili PoE, IP67, SD Kart (128GB) - Yasak Bölge, Sanal Sınır, Koşma Algılama, Kayıp Nesne, Yabancı Nesne, Hareket Algılama, Video Sabotaj, Video Kaybı	356 \$
H.265+		VG-400-BFW 4MP@30fps 3.6mm Sabit Lens 30mt ARRAY LED, True D/N - Analog Video Çıkış - Reset Butonu - Smart IR	1/3" Progressive Scan Cmos Sensör - Triple Stream, H.265+/H.265/H.264+/H.264 - BLC, HLC, ROI, Defog, NAS, 3DNR, AWB, AGC, TrueWDR (120dB) - Dahili PoE, IP67, SD Kart (128GB), Ses (1/1), Alarm (1/1) - Yasak Bölge, Sanal Sınır, Bölge Giriş, Bölge Çıkış, Koşma Algılama, Kayıp Nesne, Yabancı Nesne, Dolaşma Algılama, Toplanma algılama, Yasak Park, Yüz Algılama, Hareket Algılama, Video Sabotaj, Video Kaybı	310 \$
H.265+		VG-400-BVW 4MP@30fps 2.8-12mm Varifocal Lens 50mt ARRAY LED, True D/N - Analog Video Çıkış - Reset Butonu - Smart IR	1/3" Progressive Scan Cmos Sensör - Triple Stream, H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Light - BLC, HLC, ROI, Defog, NAS, 3DNR, AWB, AGC, TrueWDR (120dB) - Dahili PoE, IP67, SD Kart (128GB), Ses (1/1), Alarm (1/1) - Yasak Bölge, Sanal Sınır, Bölge Giriş, Bölge Çıkış, Koşma Algılama, Kayıp Nesne, Yabancı Nesne, Dolaşma Algılama, Toplanma algılama, Yasak Park, Yüz Algılama, Hareket Algılama, Video Sabotaj, Video Kaybı	372 \$
H.265+		VG-400-BMW 4MP@30fps 2.8-12mm Motorize Lens 50mt ARRAY LED, True D/N - Analog Video Çıkış - Reset Butonu - Smart IR	1/3" Progressive Scan Cmos Sensör - Triple Stream, H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Light - BLC, ROI, Defog, NAS, 3DNR, AWB, AGC, TrueWDR (120dB) - Dahili PoE, IP67, SD Kart (128GB), Ses (1/1), Alarm (1/1) - Yasak Bölge, Sanal Sınır, Bölge Giriş, Bölge Çıkış, Koşma Algılama, Kayıp Nesne, Yabancı Nesne, Dolaşma Algılama, Toplanma algılama, Yasak Park, Yüz Algılama, Hareket Algılama, Video Sabotaj, Video Kaybı	496 \$

5MP

Rekabetçi Akıllı IP Kameralar

	VG-530-DF Yeni 5MP (2592 x 1944@20fps) 3.6mm Sabit Lens 30mt (SMD Led), True D/N	1/2.5" Progressive Scan Cmos Sensör - Triple Stream, H.265/H.264 - BLC, ROI, Defog, 3DNR, AWB, AGC, DWDR - Dahili PoE, IP66, SD Kart (128GB) - Yasak Bölge, Sanal Sınır, Hareket Algılama, Video Sabotaj, Video Kaybı	204 \$
	VG-530-BF Yeni 5MP (2592 x 1944@20fps) 3.6mm Sabit Lens 30mt (SMD Led), True D/N	1/2.5" Progressive Scan Cmos Sensör - Triple Stream, H.265/H.264 - BLC, ROI, Defog, 3DNR, AWB, AGC, DWDR - Dahili PoE, IP66, SD Kart (128GB) - Yasak Bölge, Sanal Sınır, Hareket Algılama, Video Sabotaj, Video Kaybı	206 \$
	VG-530-DV Yeni 5MP (2592 x 1944@20fps) 3.3-12mm Varifocal Lens 35mt (SMD Led), True D/N	1/2.5" Progressive Scan Cmos Sensör - Triple Stream, H.265/H.264 - BLC, ROI, Defog, 3DNR, AWB, AGC, DWDR - Dahili PoE, IP66, SD Kart (128GB) - Yasak Bölge, Sanal Sınır, Hareket Algılama, Video Sabotaj, Video Kaybı	264 \$
	VG-530-BV Yeni 5MP (2592 x 1944@20fps) 3.3-12mm Varifocal Lens 50mt (SMD Led), True D/N	1/2.5" Progressive Scan Cmos Sensör - Triple Stream, H.265/H.264 - BLC, ROI, Defog, 3DNR, AWB, AGC, DWDR - Dahili PoE, IP66, SD Kart (128GB) - Yasak Bölge, Sanal Sınır, Hareket Algılama, Video Sabotaj, Video Kaybı	268 \$

5MP

Profesyonel Akıllı IP Kameralar

H.265+ 	VG-500-DVW Yeni 5MP (2592x1944@20fps) 2.8-12mm Varifocal Lens 35mt (SMD LED), True D/N - Analog Video Çıkış - Reset Butonu - Smart IR	1/1.8" Progressive Scan Cmos Sensör - Triple Stream, H.265+/H.265/H.264+/H.264 - BLC, ROI, Defog, NAS, 3DNR, AWB, AGC, TrueWDR (120dB) - Dahili PoE, IP66, IK10, SD Kart (128GB) - Ses (1/1), Alarm (1/1), Dahili Mikrofon - Yasak Bölge, Sanal Sınır, Bölge Giriş, Bölge Çıkış, Koşma Algılama, Kayıp Nesne, Yabancı Nesne, Dolaşma Algılama, Toplanma Algılama, Yasak Park, Yüz Algılama, Ses Algılama, Fokus Bozulma, Sahne Değişimi, Hareket Algılama, Video Sabotaj, Video Kaybı	450 \$
H.265+ 	VG-500-BVW Yeni 5MP (2592x1944@20fps) 2.8-12mm Varifocal Lens 50mt (Array LED), True D/N - Analog Video Çıkış - Reset Butonu - Smart IR	1/1.8" Progressive Scan Cmos Sensör - Triple Stream, H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Light - BLC, ROI, Defog, NAS, 3DNR, AWB, AGC, TrueWDR (120dB) - Dahili PoE, IP67, SD Kart (128GB), Ses (1/1), Alarm (1/1) - Yasak Bölge, Sanal Sınır, Bölge Giriş, Bölge Çıkış, Koşma Algılama, Kayıp Nesne, Yabancı Nesne, Dolaşma Algılama, Toplanma Algılama, Yasak Park, Yüz Algılama, Ses Algılama, Fokus Bozulma, Sahne Değişimi, Hareket Algılama, Video Sabotaj, Video Kaybı	456 \$
H.265+ 	VG-500-DMW Yeni 5MP (2592x1944@20fps) 2.7-13.5mm Motorize Lens 35mt (SMD LED), True D/N - Analog Video Çıkış - Reset Butonu - Smart IR	1/1.8" Progressive Scan Cmos Sensör - Triple Stream, H.265+/H.265/H.264+/H.264 - BLC, ROI, Defog, NAS, 3DNR, AWB, AGC, TrueWDR (120dB) - Dahili PoE, IP66, IK10, SD Kart (128GB) - Ses (1/1), Alarm (1/1), Dahili Mikrofon - Yasak Bölge, Sanal Sınır, Bölge Giriş, Bölge Çıkış, Koşma Algılama, Kayıp Nesne, Yabancı Nesne, Dolaşma Algılama, Toplanma Algılama, Yasak Park, Yüz Algılama, Ses Algılama, Fokus Bozulma, Sahne Değişimi, Hareket Algılama, Video Sabotaj, Video Kaybı	534 \$
H.265+ 	VG-500-BMW Yeni 5MP (2592x1944@20fps) 2.7-13.5mm Motorize Lens 50mt (Array LED), True D/N - Analog Video Çıkış - Reset Butonu - Smart IR	1/1.8" Progressive Scan Cmos Sensör - Triple Stream, H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Light - BLC, ROI, Defog, NAS, 3DNR, AWB, AGC, TrueWDR (120dB) - Dahili PoE, IP67, SD Kart (128GB), Ses (1/1), Alarm (1/1) - Yasak Bölge, Sanal Sınır, Bölge Giriş, Bölge Çıkış, Koşma Algılama, Kayıp Nesne, Yabancı Nesne, Dolaşma Algılama, Toplanma Algılama, Yasak Park, Yüz Algılama, Ses Algılama, Fokus Bozulma, Sahne Değişimi, Hareket Algılama, Video Sabotaj, Video Kaybı	534 \$

8MP

Profesyonel Akıllı IP Kameralar

H.265+ 	VG-800-BFW Yeni 8MP (3840 x 2160@30fps) 2.8mm Sabit Lens 35mt (Array LED), True D/N - Analog Video Çıkış - Reset Butonu - Smart IR	1/2.5" Progressive Scan Cmos Sensör - Triple Stream, H.265+/H.265/H.264+/H.264 - BLC, ROI, Defog, NAS, 3DNR, AWB, AGC, TrueWDR (120dB) - Dahili PoE, IP67, SD Kart (128GB), Ses (1/1), Alarm (1/1) - Yasak Bölge, Sanal Sınır, Bölge Giriş, Bölge Çıkış, Koşma Algılama, Kayıp Nesne, Yabancı Nesne, Dolaşma Algılama, Toplanma Algılama, Yasak Park, Yüz Algılama, Ses Algılama, Fokus Bozulma, Sahne Değişimi, Hareket Algılama, Video Sabotaj, Video Kaybı	1100 \$
H.265+ 	VG-800-DFW Yeni 8MP (3840 x 2160@30fps) 2.8mm Sabit Lens 35mt (SMD Led), True D/N - Analog Video Çıkış - Reset Butonu - Smart IR	1/2.5" Progressive Scan Cmos Sensör - Triple Stream, H.265+/H.265/H.264+/H.264 - BLC, ROI, Defog, NAS, 3DNR, AWB, AGC, TrueWDR (120dB) - Ses (1/1), Alarm (1/1), Dahili Mikrofon - Dahili PoE, IP66, IK10, SD Kart (128GB) - Yasak Bölge, Sanal Sınır, Bölge Giriş, Bölge Çıkış, Koşma Algılama, Kayıp Nesne, Yabancı Nesne, Dolaşma Algılama, Toplanma Algılama, Yasak Park, Yüz Algılama, Ses Algılama, Fokus Bozulma, Sahne Değişimi, Hareket Algılama, Video Sabotaj, Video Kaybı	1100 \$

12MP

Profesyonel Akıllı IP Kameralar

H.265+ 	VG-1200-BMSW Yeni 8MP (3840 x 2160@25fps) 3.6-11mm Motorize Lens - Starlight 50mt (Array LED), True D/N - Analog Video Çıkış - Reset Butonu - Smart IR	1/1.7" Sony Starvis Cmos Sensör - Triple Stream, H.265+/H.265/H.264+/H.264, Smart Light - BLC, ROI, Defog, NAS, 3DNR, AWB, AGC, TrueWDR (120dB) - Dahili PoE, IP67, SD Kart (128GB), Ses (1/1), Alarm (1/1) - Yasak Bölge, Sanal Sınır, Bölge Giriş, Bölge Çıkış, Koşma Algılama, Kayıp Nesne, Yabancı Nesne, Dolaşma Algılama, Toplanma Algılama, Yasak Park, Yüz Algılama, Ses Algılama, Fokus Bozulma, Sahne Değişimi, Hareket Algılama, Video Sabotaj, Video Kaybı	1600 \$
H.265+ 	VG-1200-DMSW Yeni 12MP (4000 x 3000@25fps) 3.6-11mm Motorize Lens - Starlight 35mt (SMD LED), True D/N - Analog Video Çıkış - Reset Butonu - Smart IR	1/1.7" Sony Starvis Cmos Sensör - Triple Stream, H.265+/H.265/H.264+/H.264 - BLC, ROI, Defog, NAS, 3DNR, AWB, AGC, TrueWDR (120dB) - Ses (1/1), Alarm (1/1), Dahili Mikrofon - Dahili PoE, IP66, IK10, SD Kart (128GB) - Yasak Bölge, Sanal Sınır, Bölge Giriş, Bölge Çıkış, Koşma Algılama, Kayıp Nesne, Yabancı Nesne, Dolaşma Algılama, Toplanma Algılama, Yasak Park, Yüz Algılama, Ses Algılama, Fokus Bozulma, Sahne Değişimi, Hareket Algılama, Video Sabotaj, Video Kaybı	1600 \$

12MP

Fisheye Akıllı IP Kameralar

H.265+ 	VG-1200-FFSW Yeni 12MP (4000 x 3000@25fps) 1.85mm Fisheye Lens - Starlight - Dahili Hoparlör ve Mikrofon 20mt (Array LED), True D/N - Analog Video Çıkış - Reset Butonu - Smart IR	1/1.7" Sony Starvis Cmos Sensör - Dual Stream, H.265+/H.265/H.264+/H.264 - BLC, ROI, Defog, NAS, 3DNR, AWB, AGC, TrueWDR (120dB) - Ses (1/1), Alarm (1/1), Dahili Mikrofon, Dahili Hoparlör - Dahili PoE, IP66, IK10, SD Kart (128GB) - Yasak Bölge, Sanal Sınır, Bölge Giriş, Bölge Çıkış, Koşma Algılama, Kayıp Nesne, Yabancı Nesne, Dolaşma Algılama, Toplanma Algılama, Yasak Park, Yüz Algılama, Ses Algılama, Fokus Bozulma, Sahne Değişimi, Hareket Algılama, Video Sabotaj, Video Kaybı	1450 \$
---	--	---	-----------------------



360° Görüntüleme Açısı ve Yüksek Çözünürlüğü ile Tüm Detaylar Kontrol Altında.



Özel Bölme Modları



Akıllı Video Analiz



Dahili Mikrofon ve Hoparlör

AI Serisi IP Kameralar


H.265+ 	VG-200AI-BMSW Yeni 2MP Full HD (1080P@60fps) 3.6-11mm Motorize Lens Yüz Tanıma Analizi 50mt (SMD Led), True D/N - Analog Video Çıkış - Reset Butonu - Smart IR	1/2" Sony Starvis Cmos Sensör - Triple Stream, H.265+/H.265/H.254+/H.264, Smart Light - BLC, ROI, Defog, NAS, 3DNR, AWB, AGC, TrueWDR(120 dB) - Ses (1/1), Alarm (1/1) - Dahili PoE, SD Kart (128GB), IP67 Standartı Yasak Bölge, Sanal Sınır, Bölge Giriş, Bölge Çıkış, Koşma Algılama, Kayıp Nesne, Yabancı Nesne, Dolaşma Algılama, Toplanma Algılama, Yasak Park, Yüz Algılama, Ses Algılama, Fokus Bozulma, Sahne Değişimi, Hareket Algılama, Video Sabotaj, Video Kaybı	1994 \$
H.265+ 	VG-200AI-XSW Yeni 2MP Full HD (1080P@60fps) Yüz Tanıma Analizi - C/CS Mount Lens * Lens haricen satılır. - True D/N - Analog Video Çıkış - Reset Butonu	1/2" Sony Starvis Cmos Sensör - Triple Stream, H.265+/H.265/H.254+/H.264 - BLC, ROI, Defog, NAS, 3DNR, AWB, AGC, TrueWDR(120 dB) - Dahili PoE, SD Kart (128GB) - Ses (1/1), Alarm (2/2), 1 x RS485 Yasak Bölge, Sanal Sınır, Bölge Giriş, Bölge Çıkış, Koşma Algılama, Kayıp Nesne, Yabancı Nesne, Dolaşma Algılama, Toplanma Algılama, Yasak Park, Yüz Algılama, Ses Algılama, Fokus Bozulma, Sahne Değişimi, Hareket Algılama, Video Sabotaj, Video Kaybı	1840 \$

AI Serisi NVR Cihaz


H.265+ 4K 	VG-16C2AI-NVR Yeni 16 Kanal Video Kayıt - H.265+ / H.264+ Sıkıştırma Yüz Tanıma Analizi 4K HDMI Çıkış	12MP / 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 1MP 16 Kanal Playback - Triple Stream, Smart Stream, Smart Playback, Smart Search, ANR - Ses (1/1), Alarm (8/1) 2 x Sata HDD (10TB), VGA, HDMI, 2 x USB, Gigabit Ethernet Kayıt Cihazı Üzerinden Akıllı Video Analiz Kontrolü	2070 \$
--	--	---	----------------

AI (Artificial Intelligence) IP KAMERALAR

Gelişmiş Yapay Zeka Teknolojisi ile
Derin Öğrenme Algoritmasının
Mükemmel Performansı



Yapay Zeka ile
Yüz Tanıma



Süper Gerçekçi
Görüntüleme

Deep Learning

VGuard'ın Tüm Profesyonel Özellikleri ile...




Smart Playback

Kayıtlı görüntüler üzerinde bölgeler oluşturarak, video analizler yardımı ile aradığınız sonuçlara kolayca ulaşın.




Smart Search

Canlı görüntü üzerinde algılanan yüzleri inceleyin.
Listelenen yüzler üzerinden aradığınız kişiyi kayıtlar içinden kolayca bulun.



Smart Stream

Daha fazla kayıt alanı yaratın. Olay anı, öncesi ve sonrasında yüksek kalite, diğer zamanlarda optimum kalitede otomatik kayıt yapın.



Smart Light

Kamera üzerindeki özel aydınlatma ledlerini ister otomatik ister manuel kontrol ederek daha fazla detaya hakim olun.

Gelişmiş Depolama Yönetimi

VGuard kayıt cihazları sunduğu mükemmel disk yönetim özellikleri ile kusursuz performans sağlar.

- Her kanal için kota yönetimi yapın
- İstediğiniz kanalları, istediğiniz disklere kaydedin
- İstediğiniz kanalları, yedek tanımladığınız disklere de kaydedin
- Kayıtlarınız için istediğiniz gün sayısını belirleyin
- Kayıt yapmayan diskleri uyku moduna alın, sistemin performansını artırın



Gelişmiş Playback

VGuard kayıt cihazları benzersiz bir kayıt izleme deneyimi sunar.

- Hızlı ve yavaş oynatın
- Ana akış ve alt akış oynatın
- Aynı anda farklı zaman oynatın
- Tek kanalı farklı zamanlarda oynatın
- Anlık klip özelliği ile yedekleme yapın
- Ekran görüntülerini oynatın

VGuard Mobil Uygulamaları



Mobil



Mobil Plus

iPhone / iPad
Android / Android Tablet



Yeni Özellikleri ile Tüm Markaları VGuard CMS Üzerinden İzleyin


Gelişmiş özellikler, modern arayüz ve kolay kullanıma sahip video yönetim yazılımı VGuard CMS, yeni özellikleri ile şimdi daha güçlü. Multicast, Smart Stream, H.265+ kayıt, **ONVIF ve RTSP desteği ile bilinen tüm markaları VGuard CMS'ten izleyin.**

**ONVIF
RTSP**

Onvif ve RTSP desteği ile bilinen tüm markaları VGuard CMS ile izleyin ve bilgisayarınıza kayıt edin.

Multicast

Ek bir internet yükü oluşturmadan 20 kullanıcıya kadar aynı anda bağlantı imkanı



128 Kanal
Görüntüleme



Çoklu Monitör
Desteği



E-Map
Desteği



MacOS
Desteği



Windows
Desteği



IPv6
Desteği



Alarm
Yönetimi

Dünya'nın İlk Akıllı Entegre CMS Uygulaması ile
Tüm Çözümler Bir Arada



Hırsız
Alarm



Yangın
Alarm



Geçiş
Kontrol



Araç
Takip



Otomasyon
Sistemi